




# XSquare

## # XS 7015

### Szerelési útmutató



| A<br>mm | B<br>mm |
|---------|---------|
| 1300    | 1030    |




### Használati utasítások

A fürdőszoba-bútor készlet megfelel a kiszállítás időpontjában érvényes szabványoknak és előírásoknak, és fürdőszobai beépítésre tervezték. Ne érje közvetlenül víz (pl. zuhanyzás közben).

Biztosítani kell a 110 V – 230 V-os hálózati csatlakozót.

Az ábrákon szereplő termékek műszaki fejlesztésének és a külső megjelenés változtatásának jogát fenntartjuk.



---

## Szerelési útmutató

áramcsatlakozással felszerelt fürdőszobabútorokhoz



Biztonság

2



Elektromos telepítési munkák

3



## Biztonság

### Rendeltetésszerű használat

A szerelési útmutató a Duravit termék része, és azoknak a személyeknek szól, akik a termék elektromos bekötését elvégzik. Egyrészt figyelmesen végig kell olvasni a szerelési útmutatót, másrészt mindig elérhető helyen kell tartani.

### Célcsoport és végzettség

Az elektromos bekötési munkákat kizárólag képzett villanyszerelő szakemberek végezhetik.

### A Duravit termékek védelmi szintje

Az áramvezető képességű Duravit termékek védelmi szintje legalább az IP 44-es szabványnak felel meg.

### A világítás védeettségi osztálya

| Védeettségi osztály | Csatlakozóvezeték                |
|---------------------|----------------------------------|
| I                   | H05VV-F, 3x 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| II                  | H03VV-F, 2x 0,75 mm <sup>2</sup> |

### Írányelvek és szabványok

A Duravit termékek megfelelnek a CE-jelölés irányelveinek:



### Rajzok és szimbólumok

| Szimbólum | Jelentés            |
|-----------|---------------------|
| >         | Cselekvés szükséges |

### Hulladékkezelés

- A termék nem helyezhető a háztartási hulladékok közé. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket a WEEE-irányelvnek megfelelően a régi elektromos készülékek helyi gyűjtőhelyein keresztül kell ártalmatlanítani.



### Biztonsági tudnivalók

#### Életveszély

Az árammal való érintkezés áramütést eredményez.


- > Az elektromos bekötést a nemzeti, európai és nemzetközi irányelveknek és normáknak megfelelően végezze el.
- > A nedves helyiségek védelmi zónáit az adott országban érvényes szabványok, helyi előírások és az alacsony feszültségi irányelv szerint betartották.
- > Nedves helyiségekben vagy egyéb, speciálisnak jelölt helyiségekben az elektromos csatlakoztatást GFI-biztonsági megszakítóval kell elvégezni.
- > A beszerelés előtt az elektromos egységeket válassza le a tápellátásról.
- > Ellenőrizze, hogy az összes egység feszültségmentes-e.
- > Akadályozza meg, hogy az áramellátást akár véletlenül is visszakapcsolják.

#### Idegen anyagok és víz behatolása

Az elektromos alkatrészekbe kerülő idegen anyagok vagy víz rövidzárlathoz vezet, ami a termék károsodását okozhatja.

- > Vegye figyelembe a Duravit termékek védelmi zónáit.

#### Védelmi zónák



**A** Az IP 44 védelemmel ellátott tükrös szekrény benyúlhat a 2-es zónába.

**B** A tükrös szekrényben található hálózati csatlakozóaljzatot a zónán kívül kell felszerelni.

### Energiahatékonysági osztály


- Ez a termék D energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.




# Elektromos telepítési munkák

## Elektromos bekötés az I. védelmi osztályhoz

### Áramcsatlakozás




### Külső kapcsológomb opcionális csatlakoztatása





## Elektromos bekötés a II. védelmi osztályhoz

### Áramcsatlakozás



### Külső kapcsológomb opcionális csatlakoztatása



**DURAVIT AG**  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 7833 70 0  
Fax +49 7833 70 289  
[info@duravit.com](mailto:info@duravit.com)  
[www.duravit.com](http://www.duravit.com)

