
Előszereelési adatlap

Stonetto zuhanytálcák

Tárgymutató

Beépítési tudnivalók	2
Előszereles	3
Stonetto adatlap # 720145 - 720150, 720166 - 720171	4
Műszaki rajz - Önhordó beépítés esztrichbetonba	5
Műszaki rajz - Szerelés zuhanytálcátartóval	6
Műszaki rajz - Szerelés talapzattal	9

Beépítési tudnivalók

TERVEZÉS

A teljes berendezés telepítése előtt végezze el a helyi adottságoknak megfelelő részletes tervezést és méretezést.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A Stonetto zuhanytálca zuhanytálcátartóval közvetlenül a padlóra vagy talapzatra történő szerelésre készült. Mindenféle más használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A rendeltetésellenes használat következményeiért a Duravit AG nem vállal semmilyen felelősséget.

CÉLCSOPORT ÉS VÉGZETTSÉG

A zuhanytálcát csak megfelelő szakképzettségű vízvezeték szerelő szerelheti be.

Előszereelés

FELÁLLÍTÁSI HELY/HELYISÉG

- > Győződjön meg arról, hogy a felállítási hely megfelel-e a következő követelményeknek

Ajtók / beszállítási nyílás > Ellenőrizze a behelyezési nyílásokat a szükséges méret szempontjából, eközben vegye figyelembe a behelyezési méretet, a tömeget és a fordulási lehetőségeket

Szükséges terület Hagyjon elegendő helyet a zuhanytálca körül a szereléshez.

Padló

- teljes sík
- derékszöget zár be a fallal
- vegye figyelembe a talapzat teljes vastagságát a bevonattal együtt
- a zuhanytálca alatt nem lehet padló-fűtés

FELHÍVÁS!

Az esztrichbeton nedvességtartalma a szerelés megkezdésekor nem haladhatja meg a 2 CM%-ot (kalciumkarbid-módszer).

Fal

- csempézett fal
- derékszöget zár be a zuhanytálccával/-felülettel
- teljesen egyenes
- vegye figyelembe a fal teljes vastagságát a bevonattal együtt.

VÍZSZERELÉS

A vízvezetékre történő csatlakoztatást kizárólag szakképzett vízszerelő végezheti. Maradéktalanul tartsa be az országspecifikus szabványokat és előírásokat.

Vízcsatlakozó

- A be- és kifolyó vezetékek csatlakozásait a szereléskor érvényes szabványok és helyi előírások betartásával végezze.
- Helyezze el egy szintbe a (DN 50) vízvezetést a felállítási felülettel, vagy a falból közvetlenül a felállítási felület felett. Az ajánlott tartományt lásd a rajzon.

VASTAGSÁG


TUDNIVALÓ

A termék károsodása és/vagy egyéb anyagi károk tömítetlensége miatt.


- > A zuhanytálca mögötti és alatti kompozit szigetelés mindenképpen szükséges. Ezt a tervező kell a kivitelezés során biztosítsa.
- > A # 792803 számú tömítő készlet kizárólag másodlagos szigetelés kialakítására használható.
- > Maradéktalanul tartsa be az országspecifikus szabványokat és előírásokat. A Német Építési Vállalkozók Központi Szövetsége által kiadott tájékoztató füzet (ZDB-Merkblätter) mindenkor aktuális és érvényes kiadását vegye figyelembe.

BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Padlószint



Félig beépíthető



A csempén



MEGEMELT ZAJCSÖKKENTÉS

A DuraSolid A és DuraSolid Q anyagból készült Duravit zuhanytálcák kítűnő zajcsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek.



Az önhordó esztrichre történő szerelésnél a zuhanytálcák megfelelnek a DIN 4109 megemelt zajcsökkentési követelményeinek, a VDI 4100 III-as zajcsökkentési szintjének és a svájci SIA 181-es zajcsökkentő szabványnak (pl. a szokványos „fürdőszoba fürdőszoba felett” helyzetben).

A nyers padlóra szerelt talappal történő szereléshez a DuraSolid® zuhanykabinokhoz való, DIN 4109 / VDI 4100 és a SIA 181 szabványoknak megfelelő, zajcsökkentő készlete szükséges (#791372).


CSÚSZÁSGÁTLÓ TULAJDONSÁG

A DuraSolid A és DuraSolid Q anyagokból készült Duravit zuhanytálcák az anyagtulajdonságnak köszönhetően minden további bevonatolás nélkül B értékelési csoportba tartoznak a nedves mezítlábbal érintett területek besorolása tekintetében (DIN 51097).


Stonetto adatlap # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218



Lefolyó # 790263



Lefolyó # 790269



Lefolyó # 791243

Műszaki adatok

	Magasság	Zuhanytálcátartóval együtt (ragasztótéteg nélkül)	Talappzattal együtt*	Talappzattal magasított padlóhoz való zuhanytálcalábakkal*
Zuhanytálca	50	120	130 - 150	150 - 200


Nettó súly kg	Szállítási tömeg kg	Szállítási méretek mm h x sz x m	Termékméret mm h x sz	Lefolyó pozícióméret mm (sz1)	Megrend.sz.
24,0	26,3	965 x 920 x 100	900 x 800	400	720145 .. 0 00 0000
25,0	27,1	965 x 920 x 100	900 x 900	450	720146 .. 0 00 0000
26,0	28,6	1027 x 845 x 100	1000 x 800	400	720147 .. 0 00 0000
29,0	32,7	1065 x 1065 x 100	1000 x 900	450	720166 .. 0 00 0000
32,0	35,5	1065 x 1065 x 100	1000 x 1000	500	720167 .. 0 00 0000
31,0	33,4	1027 x 845 x 100	1200 x 800	400	720148 .. 0 00 0000
37,0	41,5	1265 x 1265 x 100	1200 x 1000	500	720168 .. 0 00 0000
46,0	50,3	1265 x 1265 x 100	1200 x 1200	600	720169 .. 0 00 0000
36,0	39,0	1465 x 950 x 100	1200 x 900	450	720149 .. 0 00 0000
32,0	34,8	1465 x 950 x 100	1400 x 800	400	720217 .. 0 00 0000
37,0	39,8	1465 x 950 x 100	1400 x 900	450	720150 .. 0 00 0000
45,0	49,9	1665 x 1065 x 100	1400 x 1000	500	720170 .. 0 00 0000
40,0	44,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 900	450	720218 .. 0 00 0000
52,0	56,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 1000	500	720171 .. 0 00 0000

*Megemelt zajcsökkentés: A zajcsökkentő készlet (#791372) használatakor a rendszer magassága további 9 mm-rel nő.

Műszaki rajz - Önhordó beépítés esztrichbetonba

Szükséges termékek:

- **Zuhanytálca**
 - # 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000
 - # 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
 - # 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000
- **Zuhanytálca-lefolyó, vízszintes vagy függőleges leágazás**
 - vízszintes # 790263 00 0 00 1000
 - függőleges # 790269 00 0 00 1000
- **Fali profil (opcionális)**
 - # 790126 00 0 00 0000
- **Tömítőkészlet aljzatszintű beépítéskor (opcionális)**
 - # 792803 00 0 00 0000
- **Alkoxi bázisú szilikon (ecetsavmentes)**



Műszaki rajz - Szerelés zuhanytálcátartóval # 792407

Szükséges termékek:

• Zuhanytálca

720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 +

720166 XX 0 00 0000

720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

• Zuhanytálcátartó

792407 00 0 00 0000

• Zuhanytálca-lefolyó

791243 00 0 00 0000


• Fali profil (opcionális)

790126 00 0 00 0000

• Tömítőkészlet aljzatszintű beépítéskor (opcionális)


792803 00 0 00 0000

• Alkoxi bázisú szilikon (ecetsavmentes)



* Zuhanytálca zuhanytálcátartóval (ragasztóréteg nélkül)

Lefolyócsatlakozó pozíciója




Esztrich-mélyedés ehhez:	A	B	C	D
720145	915	815	240	272
720146	915	915	240	322
720147	1015	815	340	272
720148	1215	815	540	272
720149	1215	915	540	322
720150	1415	915	740	322
720166	1015	915	340	322
720217	1415	815	740	272
720218	1615	915	940	322

Műszaki rajz - Szerelés zuhanytálcátartóval # 792411


Szükséges termékek:

- **Zuhanytálca**
720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000
720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
- **Zuhanytálcátartó**
792411 00 0 00 0000
- **Zuhanytálca-lefolyó**
791243 00 0 00 0000

- **Fali profil** (opcionális)
790126 00 0 00 0000
- **Tömítőkészlet aljzatszintű beépítéskor** (opcionális)
792803 00 0 00 0000
- **Alkoxi bázisú szilikon** (ecetsavmentes)



Lefolyócsatlakozó pozíciója




* Zuhanytálca zuhanytálcátartóval (ragasztóréteg nélkül)

Esztrich-mélyedés ehhez:	A	B	C	D
720167	1015	1015	340	372
720168	1215	1015	540	372
720170	1415	1015	740	372
720171	1615	1015	940	372

Műszaki rajz - Szerelés zuhanytálcátartóval # 792412


Szükséges termékek:

- **Zuhanytálca**
720169 XX 0 00 0000
- **Zuhanytálcátartó**
792412 00 0 00 0000
- **Zuhanytálca-lefolyó**
791243 00 0 00 0000
- **Fali profil** (opcionális)
790126 00 0 00 0000
- **Tömítőkészlet aljzatszintű beépítéskor** (opcionális)
792803 00 0 00 0000
- **Alkoxi bázisú szilikon** (ecetsavmentes)



* Zuhanytálca zuhanytálcátartóval (ragasztóréteg nélkül)

Lefolyócsatlakozó pozíciója




Műszaki rajz - Szerelés talapzattal # 791100 - 791108

Szükséges termékek:


- **Zuhanytálca**
720145 XX 0 00 0000 - 720149 XX 0 00 0000 +
720166 XX 0 00 0000 - 720169 XX 0 00 0000
- **Talapzat**
791100 00 0 00 0000 - 791108 00 0 00 0000
- **Zuhanytálca-lefolyó**
791243 00 0 00 0000

- **Fali profil** (opcionális)
790126 00 0 00 0000
- **Zuhanytálcalábak**, megemelt padlózathoz (opcionális)
790173 00 0 00 0000
- **Tömítőkészlet aljzatszintű beépítéskor** (opcionális)
792803 00 0 00 0000
- **Zajcsökkentő készlet DuraSolid®-ből készült zuhanytálcákhoz** (opcionális)
791372 00 0 00 0000
- **Alkoxi bázisú szilikon** (ecetsavmentes)




* Magasság zuhanytálcalábakkal # 790173: 150-200

Lábak pozíciója



Esztrich-mélyedés ehhez:	A	B	C	D	E	F	G
#791100	915	815	430	380	350,8	407,5	254,5
#791101	915	915	430	430	350,8	457,5	304,5
#791102	1015	815	480	380	400,8	407,5	254,5
#791103	1015	915	480	430	400,8	457,5	304,5
#791104	1015	1015	480	480	400,8	507,5	354,5
#791105	1215	815	580	380	500,8	407,5	254,5
#791106	1215	915	580	430	500,8	457,5	304,5
#791107	1215	1015	580	480	500,8	507,5	354,5
#791108	1215	1215	580	580	500,8	607,5	454,5

Lefolyócsatlakozó pozíciója




Esztrich-mélyedés ehhez:	A	B	H
#791100	915	815	157,5
#791101	915	915	207,5
#791102	1015	815	157,5
#791103	1015	915	207,5
#791104	1015	1015	257,5
#791105	1215	815	157,5
#791106	1215	915	207,5
#791107	1215	1015	257,5
#791108	1215	1215	357,5

Műszaki rajz - Szerelés talapzattal # 791109 - 791113


Szükséges termékek:

- **Zuhanytálca**
720150 XX 0 00 0000 +
720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 +
720217 XX 0 00 0000 - 720218 XX 0 00 0000
- **Talapzat**
791109 00 0 00 0000 - 791113 00 0 00 0000
- **Zuhanytálca-lefolyó**
791243 00 0 00 0000
- **Fali profil** (opcionális)
790126 00 0 00 0000
- **Zuhanytálcalábak**, megemelt padlózathoz (opcionális)
790173 00 0 00 0000
- **Tömítőkészlet aljzatszintű beépítéskor** (opcionális)
792803 00 0 00 0000
- **Zajcsökkentő készlet DuraSolid®-ből készült zuhanytálcákhoz** (opcionális)
791372 00 0 00 0000
- **Alkoxi bázisú szilikon** (ecetsavmentes)




* Magasság zuhanytálcalábakkal # 790173: 150-200

Lábak pozíciója



Esztrich-mélyedés ehhez:	A	B	C	D	E	F	G
# 791109	1415	815	340	380	600,8	407,5	254,5
# 791110	1415	915	340	430	600,8	457,5	304,5
# 791111	1415	1015	340	480	600,8	507,5	354,5
# 791112	1615	915	390	430	700,8	457,5	304,5
# 791113	1615	1015	390	480	700,8	507,5	354,5

Lefolyócsatlakozó pozíciója



Esztrich-mélyedés ehhez:	A	B	H
# 791109	1415	815	157,5
# 791110	1415	915	207,5
# 791111	1415	1015	257,5
# 791112	1615	915	207,5
# 791113	1615	1015	257,5

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

